

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курган (3522)50-90-47
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Ноябрьск(3496)41-32-12

Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саранск (8342)22-96-24
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35

Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://stalex.nt-rt.ru/> || stl@nt-rt.ru

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ НА ТРУБОГИБЫ, ПРОФИЛЕГИБЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ НВ-16, НВ-60 Light, НВ-60 Premium



Ручной трубогиб Stalex НВ-16

ОПИСАНИЕ

Ручной трубогиб Stalex НВ-16 используется для сгибания различных металлических (алюминиевых, медных, стальных) металлопластиковых труб. Этот инструмент представляет удобство использования для профессионалов, так как именно с его помощью можно аккуратно произвести выгибание трубы, причем прямо на месте ремонта или монтажа труб. При использовании трубогиба риск сплющивания или излома минимален, кроме того, уменьшается потребность в стыковочных элементах – отводах и фитингах, поэтому прокладка трубопровода становится более экономичной.

Тип станка – ручной гидравлический отличается от других вариантов ручных трубогибов тем, что его привод усилен гидравликой. Это позволяет монтажнику прикладывать меньше усилий при гибке стальных труб, и затрачивать на гибку гораздо меньше времени. Модель Stalex HB-16 продавливает заготовки при помощи гидравлической направляющей, с восемью сменными рабочими опорами. Помимо восьми рабочих опор станок имеет две горизонтальные опоры, устанавливаемые в отверстия для регулировки радиусагиба. Трубогиб имеет два рабочих положения вертикальное и горизонтальное. Для работы в горизонтальном положении предусмотрены опорные ножки на стальном корпусе.

Особенности станка Stalex HB-16

- Максимальное усилие 16 тонн
- 8 сменных штампов в комплекте
- Две горизонтальные опоры для регулировки радиусагиба
- Возможность работы в горизонтальном и вертикальном положении.

| ГИБКА <6!% | |
|------------|-------------------------------|
| Ä Ä | Fî |
| Ä Á Ä | G € |
| Ä Á Ä | FÄ HÄ FÄ FÄ FÄ FÄ GÄ GÄ FÄ HÄ |
| Ä Ä Ä | G€ G G HG IG Ii î€ îî J€ |
| Ä Á Ä | G€ E |
| Ä Á | J€» |
| Ä Ä | ì G€ î G€ G € |
| Ä Ä Ä | ì í ò |

Трубогиб ручной Stalex HB-60 Premium

ОПИСАНИЕ

Stalex HB-60 - жесткий трубогиб с двойной усиленной опорой под нижние ролики, две направляющие станка произведены и собраны с минимальным люфтом – что отражается на качественной гибки изделий.

Stalex HB-60 имеет гидравлический привод на подъем и опускание усиленной опоры с двумя нижними роликами, предназначен для гибки труб профильного и круглого сечения из металла или другого материала по заданному радиусу, методом прокатки.



Прижим обеспечивает гидравлический домкрат грузоподъемностью 5 тонн. Прижимные быстросъемные ролики перемещаются горизонтально для гибки на любой радиус, а также для работы с малыми заготовками. Толщина стенки профильной и круглой трубы 1,5 мм. Профильная труба – макс. размер 60x40мм, круглая труба – макс. размер Ø30мм, квадрат - все размеры до 20мм, круг – все размеры до 20мм.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ъ | Ы | Ь | Э | Ю | Я | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| À | Á | Â | Ã | Ä | Å | Æ | Ç | È | É | Ê | Ë | Ì | Í | Î | Ï | Ð | Ñ | Ò | Ó | Ô | Õ | Ö | × | Ø | Ù | Ú | Û | Ü | Ý | Þ | ß | à | á | â | ã | ä | å | æ | ç | è | é | ê | ë | ì | í | î | ï | ð | ñ | ò | ó | ô | õ | ö | ÷ | ø | ù | ú | û | ü | ý | þ | ÿ |

В опорной стойке переносится и хранится станок Stalex HB-60, четыре комплекта роликов, комплект ключей. Передняя крышка крепится к стойке механическими и магнитными замками.

Для возможности транспортировки опорная стойка укомплектована ручками для переноса. Станок Stalex HB-60 надёжно крепится на стойке, благодаря чему его рабочая высота достигает высоты комфортной для работы с заготовками (от пола до усиленной опоры с двумя нижними роликами).

Стандартная комплектация

Станок Stalex HB-60

Опорный ящик

Набор роликов для профильной трубы 20, 40 и 60 мм. для трубогиба Stalex HB-60

Набор роликов для профильной трубы 30 и 50 мм. для трубогиба Stalex HB-60

Набор роликов для круглой трубы 15 и 30 мм. для трубогиба Stalex HB-60

Набор роликов для круглой трубы 20 и 25 мм. для трубогиба Stalex HB-60

Комплект ключей

Трубогиб гидравлический Stalex HB-60 Light

ОПИСАНИЕ

Stalex HB-60 - жесткий трубогиб с двойной усиленной опорой под нижние ролики, две направляющие станка произведены и собраны с минимальным люфтом – что отражается на качественной гибки изделий.

Stalex HB-60 имеет гидравлический привод на подъём и опускание усиленной опоры с двумя нижними роликами, предназначен для гибки труб профильного и круглого сечения из металла или другого материала по заданному радиусу, методом прокатки

Прижим обеспечивает гидравлический домкрат грузоподъемностью 5 тонн. Прижимные быстросъемные ролики перемещаются горизонтально для гибки на любой радиус, а также для работы с малыми заготовками. Толщина стенки профильной и круглой трубы 1,5 мм. Профильная труба – макс. размер 60x40мм, круглая труба – макс. размер Ø30мм, квадрат - все размеры до 20мм, круг – все размеры до 20мм.



Трубогиб гидравлический Stalex HB-60 Light (арт. 100878)

| Характеристика | Значение |
|---------------------------|---------------|
| Габариты упаковки (ДхШхВ) | 700х400х700мм |
| Вес Stalex HB-60 Light | 40 кг |

Стандартная комплектация

Станок Stalex HB-60

Набор роликов для профильной трубы 20, 40 и 60 мм. для трубогиба Stalex HB-60

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курган (3522)50-90-47
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Ноябрьск (3496)41-32-12

Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саранск (8342)22-96-24
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35

Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://stalex.nt-rt.ru/> || stl@nt-rt.ru