

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курган (3522)50-90-47
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Ноябрьск(3496)41-32-12

Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саранск (8342)22-96-24
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35

Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://stalex.nt-rt.ru/> || stl@nt-rt.ru

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ НА ВАЛЬЦЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ HER



Вальцы гидравлические STALEX HER-2070x4.5

ОПИСАНИЕ

Вальцовочный станок STALEX HER-2070x4.5 предназначен для придания листу цилиндрической формы различного радиуса, данное оборудование широко применяется для изготовления комплектующих вентиляции, водосточного оборудования, в случаях производства цилиндрических и конических изделий, правке плоских заготовок, подгибке кромок..

Станок вальцовочный STALEX HER-2500X6.5

ОПИСАНИЕ

Цепная передача передаёт вращение с электродвигателя на валы. Откидной вал оснащен замком для предотвращения его самопроизвольного раскрытия в процессе работы.

Изготовление конуса - при помощи станка можно изготавливать конические изделия. Для этого предназначен опорный валик в правой части машины. Для чего необходимо обеспечить зажатие заготовки только вблизи опорного валика. Габаритные размеры: - Вес: 3700 кг.; - Длина: 3200 мм.; - Ширина: 1110 мм.; - Высота: 1480 мм.

Вальцовочный станок HER-2500X6.5 используется в промышленных цехах для изготовления различных заготовок цилиндрической и конической формы, подгибки кромки, правки листов и т.д. Находит применение при производстве деталей для вентиляционных, водосточных и других типов систем. Установка оборудована гидравлическим приводом, который значительно повышает эффективность выполняемых работ. Верхний вал может откидываться для быстрого извлечения готового изделия.

Для удобного управления предусмотрен выносной пульт с дисплеем и педалью.

Á	Ġ í €Á
Á	GJ€€Á
Á	ĚÁ	G€€
Á	ĚÁ Đ	I ĚĞ
Á
Á	Á Ć œD	Ġ €€Á Á
ĚÁ	HÍ F€œFFFF€œFI Ĩ €Á
ĚÁ	Á ĚÁ	Ġ €€

Станок вальцовочный STALEX HER-2550X2.5

ОПИСАНИЕ

Характеристики

Толщина листа (max)	2.5 мм
Три фазы	да
Тип	вальцовочный
Страна происхождения	Китай
Вес брутто	2800 кг
Диаметр валов	40 мм
Мощность (вт)	4000 Вт
Ширина листа (max)	2550 мм

Станок вальцовочный STALEX HER-2550X3.5

ОПИСАНИЕ

С помощью вальцовочного станка HER-2550X3.5 выполняется обработка листового металла толщиной не более 3,5 миллиметров. Устройство применяется для изготовления деталей цилиндрической формы длиной до 2550 мм. В основе установки лежит гидравлический привод, который значительно повышает эффективность работ.

Верхний вал может откидываться, обеспечивая беспрепятственное извлечение готовой заготовки.

È	Á	НÈÁ
Á		
Á		НÈÁ
Á		ГÍÁ
Á		ОÁ
Á	Á	ГÍÁ
Á	Á	НÈÁ

Станок вальцовочный STALEX HER-3050X2.5

ОПИСАНИЕ

Толщина вальцовки (нержавеющая сталь), мм 1,0-1,2 Макс. Вальцовочный станок HER-3050X2.5 находит применение в промышленных цехах. Предназначен для производства различных изделий цилиндрической формы. Устройство подходит для работы с листовой сталью толщиной не более 2,5 миллиметров. В основе установки лежит гидравлическая система, которая приводит в движение валы. Для быстрого извлечения готовой детали верхний вал без труда откидывается.

Характеристики

Тип	Вальцы гидравлические
Скорость вращения	4,2 об/мин
Макс. толщина листа (с предподгибом)	1,2 мм
Макс. толщина листа (без предподгиба)	2,5 мм
Габаритные размеры (дхшхв), мм	4110x1080x1540
Масса нетто/брутто, кг	2580/2900
Ширина листа (max)	2500 мм

Станок вальцовочный гидравлический STALEX HER-3050x3.5

ОПИСАНИЕ

Вальцовочный станок предназначен для придания листу цилиндрической формы различного радиуса, данное оборудование широко применяется для изготовления комплектующих вентиляции, водосточного оборудования, в случаях производства цилиндрических и конических изделий, правке плоских заготовок, подгибке кромок.

Характеристики:

- Все три вала приводятся в движение гидравлической системой
- Цилиндры протяжного ролика регулируются синхронно
- Положение протяжного ролика при его перемещении вверх и вниз отображается на цифровом дисплее
- Все валки выполнены из высококачественного стального сплава и закалены
- Жёсткая стальная конструкция обеспечивает точную и плавную работу механизмов и долгий срок службы
- Верхний валок откидывается для беспрепятственного извлечения обработанной заготовки
- Ножная педаль управления движением вперёд/назад снабжена защитным кожухом

Наименование	Stalex HSR-3050x3.5
Артикул	391130/HER
Макс. толщина вальцовки (сталь - 400 Н/мм ²)	3,5 мм
Мин. толщина вальцовки (сталь - 400 Н/мм ²)	1,2 мм
Диапазон толщины вальцовки (нержавеющая сталь)	1,0-2,5 мм
Макс. ширина вальцовки	3010 мм
Диаметр вальца	170 мм
Мин. Ø завальцовки	190 мм
Скорость вращения	4,2 об/мин
Мощность двигателя	5,5 кВт
Габаритные размеры (ДхШхВ)	4160x1080x1540 мм
Масса нетто/брутто	3480/3800 кг

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курган (3522)50-90-47
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Ноябрьск(3496)41-32-12

Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саранск (8342)22-96-24
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35

Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://stalex.nt-rt.ru/> || stl@nt-rt.ru