

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курган (3522)50-90-47
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Ноябрьск(3496)41-32-12

Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саранск (8342)22-96-24
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35

Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://stalex.nt-rt.ru/> || stl@nt-rt.ru

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ НА СВЕРЛИЛЬНЫЕ СТАНКИ ПО МЕТАЛЛУ SDI



Станок сверлильный STALEX SDI-16T

Станок предназначен для сверления, зенкерования, в легко- и труднообрабатываемых материалах, а также обработки цветных металлов и расщепляемых пластмасс.

Усиленное основание и конструкция станка предотвращают вибрацию

- Защитный экран с концевым выключателем
- Регулируемый упор глубины сверления
- Освещение рабочей зоны
- Эргономичный дизайн
- Мощный двигатель рассчитанный на продолжительную работу
- Высокоточный патрон с ключом
- Сверлильная голова перемещается вверх/вниз при помощи червячной передачи
- Изготовлен по стандарту CE

КОМПЛЕКТАЦИЯ SDI-16T

- Оправка (дорн) для сверлильного патрона В-16
- Сверлильный патрон В16
- Инструкция по эксплуатации
- Деталировка



Технические характеристики SDI-16T

| Характеристика | Значение |
|------------------------------------|--------------------------------|
| Максимальный диаметр сверления, мм | Ø16 |
| Конус шпинделя | MT-2 |
| Рабочий ход шпинделя, мм | 100 |
| Диаметр пиноли, мм | 70 |
| Расстояние шпиндель–стойка, мм | 193 |
| Расстояние шпиндель–стол, мм | 262 |
| Расстояние шпиндель-основание, мм | 500 |
| Диаметр стойки, мм | 85 |
| Размер стола, мм | 200x230 |
| Размер основания, мм | 280x260 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 480, -800, -1400, -2400, -4100 |
| Число скоростей | 5 |
| Напряжение питания, В | 380 |
| Мощность двигателя, кВт | 0,75 |
| Габаритные размеры, мм | 800x450x1000 |
| Масса, кг | 90 |

Станок сверлильный Stalex SDI-16T INDUSTRIAL

Сверлильный станок Stalex SDI-16T INDUSTRIAL Z4116B1 предназначен для обработки заготовок из цветных металлов и расщепляемых пластмасс. Модель оснащается мощным двигателем, который обеспечивает возможность работы в интенсивном режиме. Наличие подсветки способствует удобству эксплуатации. Благодаря трем рукояткам выполнение операций осуществляется максимально легко и быстро. Диаметр пиноли - 70 мм.СЕ

Преимущества станка Stalex SDI-16T INDUSTRIAL

- Диаметр стойки - 85 мм;
- Работа без вибраций;
- Возможность зенкерования;
- Регулируемые упоры глубины сверления;
- Долгий срок службы;
- Не требует сложного технического обслуживания;
- Безопасность эксплуатации.

Технические характеристики станка Stalex SDI-16T INDUSTRIAL

Мощность (Вт): 750

Напряжение : 380 В

Тип электродвигателя: асинхронный

Частота вращения шпинделя: 480/800/1400/2400/4100 об/мин

Число скоростей : 5

Материал обработки: металл, пластмасса

Конус шпинделя: МК2/МТ2

Мах диаметр сверла: 16 мм

Расстояние шпиндель-основание: 500 мм

Расстояние шпиндель-стойка: 193 мм

Расстояние шпиндель-стол: 262 мм

Размер основания: 280x260 мм

Ход пиноли шпинделя: 100 мм

Размер рабочего стола: 200x230 мм

Настольный: есть

Длина: 800 мм

Ширина: 450 мм

Высота: 1000 мм

Габариты без упаковки: 800x450x1000 мм

Вес нетто: 90 кг



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курган (3522)50-90-47
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Ноябрьск(3496)41-32-12

Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саранск (8342)22-96-24
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35

Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://stalex.nt-rt.ru/> || stl@nt-rt.ru