

Механические гильотины Stalex



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Астана +7(77172)727-132 Волгоград (844)278-03-48 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89
Казань (843)206-01-48 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Москва (495)268-04-70
Нижний Новгород (831)429-08-12 Новосибирск (383)227-86-73 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38 Уфа (347)229-48-12
Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город
единый адрес для всех регионов: stl@nt-rt.ru
www.stalex.nt-rt.ru

Технические данные:


Артикул	Масса, кг.	Допустимые толщины	Габаритные размеры, мм	Рабочая длина, мм
Гильотина GLT 1500	580	1,25 мм.	1900x750x1025	1550
Гильотина GLT 2000	670	1,25 мм.	2400x750x1025	2050
Гильотина GLT 2500	750	1,25 мм.	2900x750x1025	2550
Гильотина GLT 3000	750	1,25 мм.	3400x750x1025	3050

Применение

Гильотина STALEX предназначена для резки листовой стали толщиной до 1,2 мм для $R_m < 400$ Мпа. Станок прост в эксплуатации, а его жёсткая конструкция делает его не только максимально функциональным, но и очень надёжным.

Составные части

1. Станина
2. Стол подачи
3. Стол приема
4. Рычаг



Консервация

В элементах, оснащённых смазочными вентилями следует применять пластичную смазку LT, в остальных оборотных узлах применены муфты, не нуждающиеся в смазке.

Консервация станка сводится к необходимой косметической обработке и тщательной очистке после окончания работы. Время от времени рекомендуется протереть маслом непокрытые защитной оболочкой элементы.

Гарантийные обязательства

1.1. Условия проведения гарантийной поддержки:

Гарантийные обязательства подразумевают под собой бесплатный ремонт комплектующих и изделий в течение гарантийного срока, либо их замену на аналогичные в случае невозможности ремонта. Ремонтные работы осуществляются в течение 14 дней с момента обращения. В некоторых случаях, с ведома руководителя службы технической поддержки, время ремонта может быть продлено.

1.2. Порядок гарантийного обслуживания

Для оперативного решения возникших проблем, Вам необходимо сделать заявку по телефону в сервисную службу "We R.SUPPLY" и выслать по факсу (либо предъявить оригинал) гарантийного талона на неисправное оборудование. На обороте гарантийного талона должны быть сделаны отметки о неисправностях и условиях их проявления, а также указан телефон, фамилия и имя контактного лица. Представитель сервисной службы свяжется с Вами для уточнения сроков и схемы дальнейших действий.

1.2.1 Типовые условия гарантийного обслуживания

Гарантийный срок на поставляемое оборудование составляет:

Гильотина для резки листового материала Stalex - 12 месяцев, за исключением расходных материалов.

1.2.2. Особые условия по гарантийному обслуживанию

Особые обязательства по гарантийному обслуживанию оговариваются в договорах на поставку и т.п. и выполняются Сервисной службой при условии предоставления в Сервисный центр соответствующих документов.

1.2.3. Определение гарантийного случая

Гарантийным является случай дефекта (потери работоспособности) любого из компонентов находящегося на гарантии оборудования.

1.2.4.К гарантийным случаям не относятся:

- Случаи механического повреждения, включая случайные
- Повреждения, вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами.
- Случаи выхода из строя вследствие нормального износа принадлежностей, запчастей и расходных материалы (пневмоштоки, ножи, и т.п.)

1.2.5.Изделие снимается с гарантии в следующих случаях:

- Изделие имеет следы постороннего вмешательства

Пользователем была совершена попытка ремонта изделия в неуполномоченном Сервисном центре.

Астана +7(77172)727-132 Волгоград (844)278-03-48 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89
Казань (843)206-01-48 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Москва (495)268-04-70
Нижний Новгород (831)429-08-12 Новосибирск (383)227-86-73 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38 Уфа (347)229-48-12
Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город
единый адрес для всех регионов: stl@nt-rt.ru
www.stalex.nt-rt.ru